



도메인 관리자 재설정

2016 년 3 월 28 일

Vormetric Korea

1. 개요


보메트릭에서 기본적으로 한 도메인에는 한 명의 도메인 권한 관리자 (Domain Administrator, Domain and Security Administrator, 또는 All Administrator)가 할당될 수 있습니다. 한편 관리자 비밀번호를 재설정 하면 해당 관리자는 도메인에서 해제 (Disable) 되어 사용할 수 없습니다.

도메인에 할당된 Domain Administrator 가 두 명 이상인 경우 한 관리자의 비밀번호를 재설정 하더라도 새로운 관리자를 추가로 할당할 수 없습니다. 이러한 상황을 예방하기 위해 위에 설명한 Domain Administrator 비밀번호 재설정 절차에서처럼 임시로 할당했던 관리자들을 제거해 주어야 합니다.

1.1. 도메인 사용자 확인


여러 가지 이유로 현재 도메인에 할당되어 있는 도메인 관리자를 파악할 수 없어 Domain Administrator 재설정에 어려움을 겪는 경우가 있습니다. DSM 5.2.1 버전 이상에서는 Security Domains 보고서를 통해 현재 도메인에 할당된 사용자 현황을 파악할 수 있습니다. 이전 버전에서는 기술지원을 통해 vmsupport 지원을 요청해야 합니다.

- 1) System Administrator 권한으로 로그인 합니다.
- 2) 도메인으로 전환하지 말고 *Reports* 메뉴를 클릭합니다.
- 3) Security Domains 보고서를 클릭합니다.



Name	Description
Administrators	System, Security and Domain administrators
DSM Servers	Primary and Failover DSM Server(s) and their
Security Domains	Security domains managed by this DSM
License Usage by Domains	Licenses and usage by domains
Summary of All License Usage	System-level Review of All Licenses
Executive Summary	System-level summary of entities managed b

- 4) 아래와 같이 현재 등록된 도메인과 도메인에 할당된 관리자가 유형별로 표시됩니다.



Domain Name	Description	Help Desk Information	Domain Administrators	Security Administrators	Domain and Security Administrators	All
anjeilhospital	안산제일노인전문병원				anjeiladmin;	
baorohospital	바오로요양병원				baoroadmin;	
barn	바른한방병원				barnadmin;	

2. 관리자 비밀번호 재설정 - Domain Administrator

원칙적으로 한 도메인에 Domain Administrator 는 한 명이어야 하므로 도메인에 할당된 Domain Administrator 계정을 재설정 하려면 먼저 다른 Domain Administrator 를 생성해야 합니다.

여기에서는 다음과 같은 환경에서 exampleadmin 으로 로그인 하는데 문제가 있는 상황을 가정하고 Domain Administrator 비밀번호를 재설정하는 과정을 설명하도록 하겠습니다.


- 대상 도메인: examplehospital
- 관리자: exampleadmin (Domain and Security Administrator)
- 임시 관리자: testadmin (All Administrator)

- 1) System Administrator 권한으로 로그인 합니다.
- 2) 도메인으로 전환하지 말고 *Administrators* 메뉴를 클릭합니다.
- 3) 임시 관리자 testadmin 생성
- 4) 관리자 exampleadmin 의 비밀번호를 재설정

중요: 기존 Domain Administrator 의 비밀번호를 재설정 하지 않으면 새로운 Domain Administrator 를 할당할 수 없습니다.

- 5) Domains -> Manage Domains 메뉴에서 examplehospital 도메인을 선택
- 6) Assign Admin 탭을 선택한 후 testadmin 을 선택하고 Ok 를 클릭

참고: Manage Domains 창으로 이동하면서 다음과 같이 실행 결과가 표시됩니다.



중요: 기존 Domain Administrator 의 비밀번호를 재설정 했는데도 Assign Admin 탭에 "Admin has been assigned to the domain" 메시지가 표시되는 경우 해당 도메인에 또 다른 관리자가 있기 때문입니다. 이러한 경우 "1.1 도메인 사용자 확인" 절차를 통해 관리자를 확인해야 합니다.

- 7) 로그 아웃 후 testadmin 으로 로그인
- 8) examplehospital 도메인으로 전환
- 9) Administrators 메뉴를 선택하면 아래와 같이 비밀번호가 재설정된 관리자 exampleadmin 의 상태가 해제되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

Selected	Login	User Type	Enabled	Roles
<input checked="" type="checkbox"/>	testadmin	All	<input checked="" type="checkbox"/>	Audit, t
<input type="checkbox"/>	exampleadmin	Domain and Security Administrator	<input type="checkbox"/>	Audit, t

- 10) exampleadmin 을 선택한 후 **Enable** 을 클릭

Selected	Login	User Type	Enabled	Roles
<input checked="" type="checkbox"/>	testadmin	All	<input checked="" type="checkbox"/>	Audit, t
<input checked="" type="checkbox"/>	exampleadmin	Domain and Security Administrator	<input type="checkbox"/>	Audit, t

- 11) 이제 해당 관리자 계정이 설정되었으므로 도메인에 로그인 할 수 있습니다. 이제 임시로 할당된 관리자 testadmin 을 도메인에서 제거합니다.
- 12) 로그 아웃 후 exampleadmin 으로 로그인. 비밀번호 변경 후 최초 로그인이므로 비밀번호를 재설정 합니다.
- 13) Administrators 메뉴에서 testadmin 을 선택한 후 **Remove from Domain** 클릭

Selected	Login	User Type	Enabled	Roles
<input checked="" type="checkbox"/>	testadmin	All	<input checked="" type="checkbox"/>	Audit, I
	exampleadmin	Domain and Security Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	Audit, I

- 14) 삭제 확인 창에서 **Ok** 클릭. 이제 Domain Administrator 비밀번호 재설정이 완료 되었습니다.

끝.